



# Preiskompass 2019

Die unverbindlichen Preisempfehlungen  
für Bauherren und Modernisierer

Gültig ab 01.03.2019

**HÖRMANN**

# Qualität von Hörmann

Das Familienunternehmen Hörmann ist mit über 75 Jahren Erfahrung als Bauelemente-Spezialist und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Vordächer, Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.

Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt. Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.



4	Garagentore
6	Garagen-Sectionaltore
22	Garagen-Rolltore RollMatic

26	Torantriebe
26	Garagentor-Antriebe
28	Zubehör



- 32 Haustüren
- 34 Aluminium-Haustüren ThermoCarbon
- 36 Aluminium-Haustüren ThermoSafe
- 42 Stahl / Alu-Haustüren Thermo65
- 44 Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46
- 46 Aluminium-Haustüren TopComfort

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 20 % Mehrwertsteuer in Euro (ausgenommen gekennzeichnete Aktionspreise sind inkl. 20 % MwSt.) gültig in Österreich bis zum Erscheinen einer neuen Auflage.

Die gezeigten Tore und Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.


Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen siehe [www.hoermann.at](http://www.hoermann.at)

# Für alle, die mehr erwarten

Hörmann hat für jede Garage und für jede Anforderung das passende Tor: wärmegeämmte Sectionaltore, klassische Schwingtore, kompakte Rolltore und praktische Seiten-Sectionaltore.

Ganz gleich für welches Produkt Sie sich entscheiden: alle Hörmann Torlösungen überzeugen durch Markenqualität „Made in Germany“, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und clevere Details, die Sie nur bei Europas Nr. 1 bekommen: z. B. die mechanische Aufschiebesicherung der Garagentore für hohe Einbruchhemmung, das BiSecur Funksystem der Antriebe für mehr Komfort und Sicherheit oder den Kunststoff-Zargenfuß der Sectionaltore für optimalen Langzeitschutz.



Garagen-Sectionaltore



Seiten-Sectionaltor



Duragrain Oberfläche



Berry-Schwintore



Garagentore RollMatic

Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Garagen-Sectionaltore, Seiten-Sectionaltore, Duragrain Oberfläche, Berry-Schwintore und Garagen-Rolltore RollMatic.






Stahl-Oberflächen



Stahl-Oberfläche Woodgrain



Stahl-Oberfläche Sandgrain




Stahl-Oberfläche Silkgrain

Vorzugsfarben (€ 32,- pro m²)



RAL 9007 Graualuminium



RAL 9006 Weißaluminium\*



RAL 8028 Terrabraun\*




RAL 8003 Lehm Braun



RAL 8001 Ockerbraun



RAL 7040 Fenstergrau



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 7030 Steingrau



RAL 7016 Anthrazitgrau\*




RAL 6009 Tannengrün



RAL 6005 Moosgrün



RAL 5014 Taubenblau



RAL 5011 Stahlblau



RAL 3003 Rubinrot



RAL 1015 Hellelfenbein



Graualuminium CH 907

**Bitte beachten:**

Die Torinnenseiten der Garagen-Sectionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.  
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

\* Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche



**Doppelwandige LPU-Tore** bieten die bestmögliche Isolation. Zudem sorgen die 42 mm starken Lamellen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.

## Decograin Dekore



Golden Oak



Dark Oak



Night Oak



Rosewood



Winchester Oak



TitanMetallic CH 703

## Duragrain Dekore



Beton



Beige



Moca



Grigio



Grigio scuro



Rusty Steel



Bambus



Burned Oak



Cherry



Nature Oak



Fichte



Rusty Oak



Noce sorrento balsamico



Noce sorrento natur



Sapeli



Sheffield



Teak



Used Look



Walnuss Terra



Walnuss Kolonial



White brushed



White Oak



Whiteoiled Oak



Whitewashed Oak

## Torgriffe



Kunststoff Schwarz

46,-



Aluguss Weiß RAL 9016

129,-



Aluguss Braun RAL 8028

129,-



Edelstahl gebürstet

129,-



### Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 26 – 29.



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit S- oder M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



S-Sicke Woodgrain



M-Sicke Woodgrain

\* nur mit M-Sicke



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)**

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

														ProMatic	SupraMatic E	
2500						1102,-		1315,-		1432,-					444,-	561,-
2375						1103,-		1258,-		1375,-					383,-	500,-
2250				1043,-	1043,-			1225,-		1340,-	1407,-	1500,-	1589,-	1679,-	383,-	500,-
2205			1084,-		1084,-										383,-	500,-
2125		1057,-		1023,-	1023,-	1164,-	1219,-			1329,-	1377,-	1467,-	1557,-	1644,-	354,-	471,-
2080	1057,-		1023,-	1023,-*	1023,-	1023,-*			1329,-						354,-	471,-
2000		1057,-		1025,-	1025,-			1183,-		1332,-	1341,-	1433,-	1514,-	1598,-	354,-	471,-
1955	1057,-		1025,-		1025,-										354,-	471,-
1875		1025,-		1025,-		1025,-									354,-	471,-
Raster-Torbreite (LZ)																
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000																



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)**

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

										SupraMatic E / P					
Raster-Torhöhe (RM)	3000	1743,-													561,-
	2500								2044,-						500,-
	2375								2005,-						500,-
	2250			1776,-	1866,-	1922,-	1964,-	2130,-	2300,-						471,- / 593,- <sup>2)</sup>
	2125			1738,-	1830,-	1886,-	1926,-	2077,-	2254,-						471,- / 593,- <sup>2)</sup>
	2000			1689,-	1778,-	1833,-	1888,-	2023,-	2186,-						471,- / 593,- <sup>2)</sup>
Raster-Torbreite (LZ)															
3000 4250 4500 4750 5000 <sup>1)</sup> 5500 <sup>1)</sup> 6000 <sup>2)</sup>															

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

**Ausstattungsöglichkeiten**

			Aufpreis
Vorzugsfarben			<b>32,- pro m<sup>2</sup></b>
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic			<b>53,- pro m<sup>2</sup></b>
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	<b>66,-</b>
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 29,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	<b>128,-</b>
Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			<b>1468,-</b>



### Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit M-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



#### M-Sicke Sandgrain



### Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ)														ProMatic	SupraMatic E
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
2500						1292,-		1515,-		1659,-					444,-	561,-
2375						1293,-		1450,-		1589,-					383,-	500,-
2250				1215,-		1215,-		1401,-		1519,-	1687,-	1795,-	1844,-	1936,-	383,-	500,-
2205			1215,-		1215,-										383,-	500,-
2125		1189,-		1169,-		1169,-	1340,-	1372,-		1504,-	1639,-	1742,-	1792,-	1872,-	354,-	471,-
2080	1189,-		1169,-		1169,-				1504,-						354,-	471,-
2000		1188,-		1170,-		1170,-		1318,-		1507,-	1594,-	1697,-	1737,-	1827,-	354,-	471,-
1955	1188,-		1170,-		1170,-										354,-	471,-
1875		1167,-		1167,-		1167,-									354,-	471,-



Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

SupraMatic E / P

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ)							SupraMatic E / P	
	3000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>	6000 <sup>2)</sup>		
3000	2010,-							561,-	
2500						2351,-		500,-	
2375						2297,-		500,-	
2250			2021,-	2113,-	2173,-	2239,-	2420,-	2618,-	471,-
2125			1964,-	2068,-	2112,-	2183,-	2358,-	2558,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>
2000			1906,-	2004,-	2046,-	2128,-	2297,-	2490,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

### Ausstattungsöglichkeiten


Aufpreis

Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)	32,- pro m <sup>2</sup>
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle <span style="float: right;">Mehrpreis auf Z-Beschlag</span>	66,-
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 29,- und 2500 mm sind zusätzlich € 61,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!) <span style="float: right;">Mehrpreis auf N-Beschlag</span>	128,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	1468,-



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit M-, D- und T-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016 und M-Sicke Decograin, ohne Antrieb und ohne Griff



M-Sicke Silkgrain\*



D-Sicke Silkgrain\*



T-Sicke Silkgrain\*



M-Sicke Decograin



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag** (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

\* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm

Raster-Torhöhe (RM)													Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10			
													ProMatic	SupraMatic E		
2500						1443,-		1699,-		1866,-					444,-	561,-
2375						1446,-		1625,-		1787,-					383,-	500,-
2250				1357,-		1357,-		1572,-		1709,-	1900,-	2024,-	2084,-	2187,-	383,-	500,-
2205			1357,-		1357,-										383,-	500,-
2125		1329,-		1305,-		1305,-	1503,-	1538,-		1692,-	1848,-	1966,-	2023,-	2116,-	354,-	471,-
2080	1329,-		1307,-		1307,-				1692,-						354,-	471,-
2000		1329,-		1308,-		1308,-		1480,-		1696,-	1798,-	1915,-	1962,-	2066,-	354,-	471,-
1955	1329,-		1308,-		1308,-										354,-	471,-
1875		1305,-		1305,-		1305,-									354,-	471,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
	Raster-Torbreite (LZ)															



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag** (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)												Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10				
												SupraMatic E / P				
3000	2265,-															561,-
2500												2666,-				500,-
2375												2603,-				500,-
2250		1900,-	2024,-	2084,-	2187,-	2287,-	2391,-	2461,-	2538,-	2745,-	2975,-				471,- / 593,- <sup>2)</sup>	
2125		1848,-	1966,-	2023,-	2116,-	2222,-	2340,-	2393,-	2474,-	2676,-	2905,-				471,- / 593,- <sup>2)</sup>	
2000		1798,-	1915,-	1962,-	2066,-	2156,-	2270,-	2318,-	2411,-	2607,-	2828,-				471,- / 593,- <sup>2)</sup>	
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>	6000 <sup>2)</sup>					
	Raster-Torbreite (LZ)															

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!


**Ausstattungs-möglichkeiten**

			Aufpreis
Vorzugsfarben (nicht für Decograin)			32,- pro m <sup>2</sup>
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic (nicht für Decograin)			53,- pro m <sup>2</sup>
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	66,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 29,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	128,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1468,-



### Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit L-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Woodgrain



### Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfederertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

															ProMatic	SupraMatic E
	2500						1217,-		1459,-		1592,-					444,-
2375						1219,-		1394,-		1528,-					383,-	500,-
2250				1151,-		1151,-		1358,-		1489,-	1566,-	1671,-	1775,-	1876,-	383,-	500,-
2205			1198,-		1198,-										383,-	500,-
2125		1166,-		1132,-		1123,-	1291,-	1353,-		1477,-	1533,-	1636,-	1738,-	1838,-	354,-	471,-
2080	1166,-		1132,-		1132,-				1477,-						354,-	471,-
2000		1168,-		1133,-		1133,-		1312,-		1482,-	1493,-	1598,-	1692,-	1787,-	354,-	471,-
1955	1168,-		1133,-		1133,-										354,-	471,-
1875		1135,-		1135,-		1135,-									354,-	471,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
	Raster-Torbreite (LZ)															



### Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfederertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

								SupraMatic E / P	
	Raster-Torhöhe (RM)	3000	1942,-						
	2500						2285,-		500,-
	2375						2244,-		500,-
	2250		1986,-	2089,-	2152,-	2202,-	2389,-	2584,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>
	2125		1944,-	2050,-	2114,-	2160,-	2331,-	2533,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>
	2000		1889,-	1991,-	2054,-	2117,-	2272,-	2456,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>
		3000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>	6000 <sup>2)</sup>	
	Raster-Torbreite (LZ)								

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

### Ausstattungs-möglichkeiten


Aufpreis

Vorzugsfarben		32,- pro m <sup>2</sup>
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic		53,- pro m <sup>2</sup>
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	66,-
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 29,- und 2500 mm sind zusätzlich € 61,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	128,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		1468,-



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit L-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Sandgrain



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag** (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)															ProMatic	SupraMatic E
	2500						1432,-		1739,-		1791,-					444,-
2375						1433,-		1700,-		1764,-					383,-	500,-
2250				1366,-		1366,-		1664,-		1681,-	1927,-	1971,-	2000,-	2194,-	383,-	500,-
2205			1366,-		1366,-										383,-	500,-
2125		1345,-		1324,-		1324,-	1532,-	1581,-		1618,-	1889,-	1941,-	1953,-	2143,-	354,-	471,-
2080	1345,-		1324,-		1324,-				1618,-						354,-	471,-
2000		1345,-		1325,-		1325,-		1549,-		1620,-	1862,-	1906,-	1940,-	2090,-	354,-	471,-
1955	1345,-		1325,-		1325,-										354,-	471,-
1875		1321,-		1321,-		1321,-									354,-	471,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
	Raster-Torbreite (LZ)															



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag** (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)								SupraMatic E / P	
	3000	2432,-							
2500							2686,-		500,-
2375							2621,-		500,-
2250			2301,-	2384,-	2469,-	2559,-	2692,-	2924,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>
2205									
2125			2259,-	2331,-	2414,-	2502,-	2602,-	2820,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>
2080									
2000			2217,-	2260,-	2359,-	2452,-	2552,-	2761,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>
1955									
1875									
	3000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>	6000 <sup>2)</sup>		
	Raster-Torbreite (LZ)								

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

**Ausstattungsöglichkeiten**

Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium  
 (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)

Aufpreis

32,- pro m<sup>2</sup>



N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle

Mehrpreis auf Z-Beschlag

66,-



L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle  
 (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 29,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)

Mehrpreis auf N-Beschlag

128,-


Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!

1468,-



## Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit L-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Decograin und Duragrain ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Silkgrain\*



L-Sicke Decograin



L-Sicke Duragrain



## Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

\* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ)														Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10	
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	ProMatic	SupraMatic E
2500						1605,-		1960,-		2017,-					444,-	561,-
2375						1606,-		1915,-		1990,-					383,-	500,-
2250				1530,-	1530,-			1873,-		1895,-	2177,-	2229,-	2261,-	2485,-	383,-	500,-
2205			1530,-	1530,-											383,-	500,-
2125		1509,-		1486,-		1486,-	1725,-	1778,-	1822,-	1822,-	2136,-	2195,-	2209,-	2428,-	354,-	471,-
2080	1509,-		1486,-		1486,-										354,-	471,-
2000		1510,-		1486,-		1486,-		1743,-		1826,-	2105,-	2156,-	2195,-	2367,-	354,-	471,-
1955	1510,-		1486,-		1486,-										354,-	471,-
1875		1484,-		1484,-		1484,-									354,-	471,-



## Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

SupraMatic E / P

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ)											Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10	
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>	6000 <sup>2)</sup>	SupraMatic E / P	
3000	2751,-											561,-	
2500										3044,-		500,-	
2375										2974,-		500,-	
2250		2177,-	2229,-	2261,-	2485,-	2609,-	2707,-	2803,-	2907,-	3058,-	3326,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>	
2125		2136,-	2195,-	2209,-	2428,-	2561,-	2645,-	2739,-	2842,-	2956,-	3206,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>	
2000		2105,-	2156,-	2195,-	2367,-	2513,-	2562,-	2677,-	2785,-	2899,-	3137,-	471,- / 593,- <sup>2)</sup>	

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!

2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

## Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarben für L-Sicke Silkgrain

32,- pro m<sup>2</sup>

RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic für L-Sicke Silkgrain

53,- pro m<sup>2</sup>



N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle

Mehrpreis auf Z-Beschlag

66,-



L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle

Mehrpreis auf N-Beschlag

128,-

(Bei Torhöhe 2250 mm sind € 29,- und 2500 mm sind zusätzlich € 61,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)

Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!

1468,-



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick**

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit S-Kassette Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



**S-Kassette Woodgrain**



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)**

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

														ProMatic	SupraMatic E	
2500						1297,-		1579,-		1632,-					444,-	561,-
2375						1297,-		1528,-		1581,-					383,-	500,-
2250				1236,-		1236,-		1515,-		1553,-	1660,-	1806,-	1951,-	2089,-	383,-	500,-
2205				1236,-		1236,-									383,-	500,-
2125		1215,-		1183,-		1183,-	1282,-	1460,-		1505,-	1606,-	1749,-	1891,-	2025,-	354,-	471,-
2080	1215,-		1183,-		1183,-					1505,-					354,-	471,-
2000		1215,-		1183,-		1183,-		1434,-		1508,-	1566,-	1707,-	1843,-	1974,-	354,-	471,-
1955	1215,-		1183,-		1183,-										354,-	471,-
1875		1181,-		1181,-		1181,-									354,-	471,-
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000																
<b>Raster-Torbreite (LZ)</b>																



**Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)**

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

							SupraMatic E / P		
Raster-Torhöhe (RM)	3000							561,-	
	2500	2126,-					2420,-	500,-	
	2375						2427,-	500,-	
	2250			2157,-	2224,-	2287,-	2340,-	2648,-	471,-
	2125			2092,-	2154,-	2220,-	2268,-	2503,-	471,-
	2000			2037,-	2094,-	2157,-	2218,-	2400,-	471,-
3250 4250 4500 4750 5000 <sup>1)</sup> 5500 <sup>1)</sup>									
<b>Raster-Torbreite (LZ)</b>									

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!


**Ausstattungsöglichkeiten**

			Aufpreis
Vorzugsfarben			32,- pro m <sup>2</sup>
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic			53,- pro m <sup>2</sup>
	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	66,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 29,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	128,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1468,-



## Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sectionaltore LPU 42 mit S-Kassette Decograin,  
ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Decograin



											Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10			
											ProMatic	SupraMatic E		
Raster-Torhöhe (RM)	2500			1526,-		1857,-	2017,-					444,-	561,-	
	2375			1526,-		1786,-	1943,-					383,-	500,-	
	2250		1454,-	1454,-		1747,-	1900,-	2036,-	2268,-	2425,-	2544,-	383,-	500,-	
	2205													
	2125	1431,-	1410,-	1410,-	1674,-	1674,-	1720,-	2018,-	2207,-	2368,-	2402,-	354,-	471,-	
	2080													
	2000	1432,-	1410,-	1410,-		1651,-	1721,-	2006,-	2156,-	2341,-	2359,-	354,-	471,-	
	1955													
	1875	1408,-	1408,-	1408,-									354,-	471,-
			2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000		



## Doppelwandige Stahl-Sectionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10  
SupraMatic E / P

							Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10 SupraMatic E / P	
Raster-Torhöhe (RM)	3000	2581,-						561,-
	2500					3038,-		500,-
	2375					2957,-		500,-
	2250		2592,-	2644,-	2670,-	2876,-	3050,-	471,-
	2125		2526,-	2567,-	2615,-	2658,-	2883,-	471,-
	2000		2463,-	2506,-	2560,-	2609,-	2765,-	471,-
		3000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>	
Raster-Torbreite (LZ)								

- 1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!  
2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

### Ausstattungs-möglichkeiten

Aufpreis

	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	66,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 29,- und 2500 mm sind zusätzlich € 61,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	128,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1468,-

**Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2019**

M-Sicke Woodgrain / Decocolor,  
inkl. Antrieb ProMatic oder SupraMatic P

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Woodgrain Oberfläche in 6 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- SupraMatic P oder ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz
- Handsender HS 5 BS beim SupraMatic P Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



ProMatic Antrieb  
inkl. Handsender HSE 4 BS



SupraMatic P Antrieb  
inkl. Handsender HS 5 BS



**In 6 Aktionsfarben  
und 3 Aktionsdekoren  
M-Sicke Woodgrain  
ab € 898,-\***



Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß



Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium




Woodgrain RAL 9007, Graualuminium



Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic



Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak



**Oberfläche Woodgrain**

**M-Sicke  
Woodgrain / Decocolor**

2375 x 2000 mm	<b>Z-Beschlag und ProMatic</b>	<b>€ 898</b>
2375 x 2125 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm	<b>€ 1098</b>	
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm	<b>N-Beschlag und SupraMatic P</b>	<b>€ 1698</b>
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.  
\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

**Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2019**

L-Sicke Planar / Decocolor,

inkl. Antrieb ProMatic oder SupraMatic P

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Planar Oberfläche in 6 exklusiven Farbtönen  
Matt deluxe bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- SupraMatic P oder ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz
- Handsender HS 5 BS beim SupraMatic P Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz




ProMatic Antrieb  
inkl. Handsender HSE 4 BS




SupraMatic P Antrieb  
inkl. Handsender HS 5 BS



**In 6 Aktionsfarben  
und 3 Aktionsdekoren**  
**L-Sicke Planar**  
**ab € 1148,-\***



Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016




Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006




Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016




Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak



**Oberfläche Planar**

**L-Sicke  
Planar / Decocolor**

2375 x 2000 mm	<b>Z-Beschlag und ProMatic</b>	<b>€ 1148</b>
2375 x 2125 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm	<b>€ 1298</b>	
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm	<b>€ 1998</b>	
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		
	<b>N-Beschlag und SupraMatic P</b>	



**1-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen**  
Nebentüren NT60 Profiltyp 2




Normgrößen:	S-Sicke Woodgrain außen weiß	M-Sicke Woodgrain außen weiß	M-Sicke Sandgrain außen weiß	M-Sicke Silkgrain außen weiß	M-Sicke Decograin außen Holzdekor / TitanMetallic	D-Sicke Silkgrain außen weiß
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
990 x 2058	803,-	803,-	846,-	872,-	969,-	872,-
990 x 2183	803,-	803,-	846,-	872,-	969,-	872,-
1115 x 2058	834,-	834,-	879,-	906,-	1005,-	906,-
1115 x 2183	834,-	834,-	879,-	906,-	1005,-	906,-

Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
855 x 1990	803,-	803,-	846,-	872,-	969,-	872,-
855 x 2115	803,-	803,-	846,-	872,-	969,-	872,-
980 x 1990	834,-	834,-	879,-	906,-	1005,-	906,-
980 x 2115	834,-	834,-	879,-	906,-	1005,-	906,-

**Sondergrößen:**

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	1011,-	1011,-	1052,-	1083,-	1180,-	1083,-
bis 1115 x 2183	1036,-	1036,-	1076,-	1107,-	1203,-	1107,-



Normgrößen:	L-Sicke Woodgrain außen weiß	L-Sicke Sandgrain außen weiß	L-Sicke Silkgrain außen weiß	L-Sicke Decograin außen Holzdekor / TitanMetallic	L-Sicke Duragrain außen Dekoroptik	T-Sicke Silkgrain außen weiß
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
990 x 2058	906,-	948,-	977,-	1085,-	1085,-	872,-
990 x 2183	906,-	948,-	977,-	1085,-	1085,-	872,-
1115 x 2058	938,-	979,-	1009,-	1124,-	1124,-	906,-
1115 x 2183	938,-	979,-	1009,-	1124,-	1124,-	906,-

Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
990 x 2058	906,-	948,-	977,-	1085,-	1085,-	872,-
990 x 2183	906,-	948,-	977,-	1085,-	1085,-	872,-
1115 x 2058	938,-	979,-	1009,-	1124,-	1124,-	906,-
1115 x 2183	938,-	979,-	1009,-	1124,-	1124,-	906,-

**Sondergrößen:**

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	1047,-	1084,-	1116,-	1228,-	1228,-	1083,-
bis 1115 x 2183	1072,-	1108,-	1140,-	1251,-	1251,-	1107,-

**Ausstattungsöglichkeiten**

Ausstattungsmöglichkeit	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	16,-
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	159,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	240,-



## 2-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen Nebentüren NT60 Profiltyp 2



### Sondergrößen:

**S-Sicke  
Woodgrain**

**M-Sicke  
Woodgrain**


**M-Sicke  
Sandgrain**

**M-Sicke  
Silkgrain**

**M-Sicke  
Deco grain**

**D-Sicke  
Silkgrain**

Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)		außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen weiß
von	1330 x 1960	2407,-	2407,-	2498,-	2576,-	2813,-	2576,-
bis	1800 x 2250						
bis	2200 x 2100	2448,-	2448,-	2540,-	2620,-	2864,-	2620,-
bis	2500 x 2558	2491,-	2491,-	2585,-	2667,-	2913,-	2667,-



### Sondergrößen:

**L-Sicke  
Woodgrain**

**L-Sicke  
Sandgrain**

**L-Sicke  
Silkgrain**

**L-Sicke  
Deco grain**

**L-Sicke  
Duragrain**

**T-Sicke  
Silkgrain**

Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)		außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen Dekoroptik	außen weiß
von	1330 x 1960	2487,-	2583,-	2662,-	2909,-	2909,-	2576,-
bis	1800 x 2250						
bis	2200 x 2100	2531,-	2629,-	2708,-	2961,-	2961,-	2620,-
bis	2500 x 2558	2577,-	2674,-	2753,-	3013,-	3013,-	2667,-

### Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	16,-
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	318,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	480,-



**Zusatzausstattungen für Nebentüren NT60**

Aufpreis

	Aufpreis
Kleinere Rahmenaußenmaße für 1-flügelige Nebentür pro Tür	357,-
Befestigungswinkel für die Blockzarge	21,-
Eindrehanker für eine Eckzarge (8 Stück)	23,-
Drückergarnitur Aluminiumguss Aluminium-Naturton für PZ-Ausführung	102,-
Drückergarnitur Aluminiumguss Neusilberfarbton für PZ-Ausführung	102,-
Drückergarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	123,-
Drückergarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	123,-
Drückergarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	134,-
Wechselgarnitur Kunststoff schwarz für PZ-Ausführung	56,-
Wechselgarnitur Aluminiumguss-Naturton für PZ-Ausführung	117,-
Wechselgarnitur Aluminiumguss Neusilberfarbton für PZ-Ausführung	117,-
Wechselgarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	147,-
Wechselgarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	147,-
Wechselgarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	156,-
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit für 1-flügelige Nebentür	234,-
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Gehflügel) für 2-flügelige Nebentür	234,-
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Standflügel) für 2-flügelige Nebentür	234,-
3-fach Verriegelung für 1-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	359,-
3-fach Verriegelung für 2-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	449,-
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (öffnet nur nach Impuls)	88,-
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (ist nach Impuls so lange geöffnet, bis die Tür betätigt wird, anschließend wieder Verriegelung durch Türöffner)	118,-
Manuelle Tagesentriegelung mit Schließblech für Profiltyp 1 und 2	48,-
Blockreedkontakt	86,-
Türfeststeller mit 60 mm Hub	105,-
Türfeststeller mit 120 mm Hub	217,-
Panikschloss Funktion E für Profilzylinder, für feststehenden Kopf außen; von außen kann die Tür nur mit Schlüssel geöffnet werden	177,-
Panikschloss Funktion B für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; mit Umschaltung, je nach Einstellung ist der Drücker nach Betätigung auf "Leerlauf" oder auf "Betätigung"	233,-
Panikschloss Funktion D für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; nach Betätigung von innen, kann die Tür stets von außen ohne Schlüssel betätigt werden	233,-
Regenleiste Aluminium eloxiert für 1-flügelige Nebentür	24,-
Regenleiste Aluminium eloxiert für 2-flügelige Nebentür	48,-
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 1-flügelige Nebentüren (ab Herbst 2019)	35,-



### Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2019

M-Sicke Woodgrain / Decocolor,

L-Sicke Planar / Decocolor

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbtönen, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2019 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz



**Oberfläche Woodgrain**



Drückergarnitur, Kunststoff schwarz



**Oberfläche Planar**



**Oberfläche Decocolor**


### 6 RAL-Farben, 6 CH-Farben und 3 Dekore



M-Sicke,  
Woodgrain



L-Sicke,  
Planar




Verkehrsweiß,  
Matt deluxe, CH 9016



Weißaluminium,  
Matt deluxe, CH 9006




Verkehrsweiß  
RAL 9016



Weißaluminium  
RAL 9006




Decocolor  
Golden Oak




Graualuminium,  
Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic,  
Matt deluxe, CH 703



Graualuminium  
RAL 9007



Anthrazit metallic  
CH 703




Decocolor  
Dark Oak




Anthrazitgrau  
Matt deluxe, CH 7016




Terrabraun,  
Matt deluxe, CH 8028



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Terrabraun  
RAL 8028



Decocolor  
Night Oak

12 preisgleiche Farben (Color)



Decograin Dekore



Golden Oak



Rosewood

Decopaint Dekore



Golden Oak



Rosewood



Serienmäßig mit Antrieb, Steuerung und Handsender HSE 4 BS

**Bitte beachten:**


**Die Oberfläche Decograin** besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Rolltorprofile. Mit ihrer eingepprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen Holzcharakter.

**Bei der Ausführung Decopaint** werden die Rolltorprofile auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden für eine harmonische Toransicht im Grundton der Holzfarbe pulverbeschichtet.



**Antriebszubehör**

Informationen zu Hörmann Bedienzubehör finden Sie auf Seite 28.



### Garagen-Rolltor RollMatic – Color

Preise gültig für Tore inkl. Antrieb

Lichte Höhe (LH)	2500	2191	2191	2273	2273	2304	2442	2524	2620	2695	2871	3192	3256	3387	3529	3607	3685	3760
	2375	2050	2050	2089	2089	2226	2401	2460	2514	2609	2775	3072	3195	3226	3409	3485	3564	3639
	2250	2050	2050	2089	2089	2226	2401	2460	2514	2609	2775	3072	3195	3226	3409	3485	3564	3639
	2125	2050	2050	2089	2089	2189	2329	2368	2434	2503	2637	2727	3088	3119	3314	3391	3470	3547
	2000	2050	2050	2089	2089	2110	2228	2306	2386	2421	2544	2626	2960	3033	3173	3247	3326	3405
	1800	2050	2050	2089	2089	2110	2228	2306	2386	2421	2544	2626	2960	3033	3173	3247	3326	3405
	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
	Lichte Breite (LB)																	



### Garagen-Rolltor RollMatic – Decopaint

Preise gültig für Tore inkl. Antrieb

Lichte Höhe (LH)	2500	2284	2304	2403	2415	2453	2610	2711	2825	2919	3115	3455	3536	3685	3847	3943	4040	4134
	2375	2139	2157	2215	2224	2369	2561	2639	2710	2823	3006	3322	3461	3509	3711	3804	3903	3995
	2250	2135	2152	2209	2218	2362	2553	2629	2701	2812	2995	3308	3446	3495	3695	3788	3884	3977
	2125	2131	2145	2200	2212	2316	2473	2530	2610	2693	2845	2950	3328	3373	3584	3677	3771	3865
	2000	2126	2139	2194	2202	2230	2363	2455	2549	2600	2739	2835	3184	3272	3427	3516	3609	3703
	1800	2117	2132	2185	2192	2218	2349	2440	2534	2582	2720	2815	3161	3249	3401	3489	3581	3674
	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
	Lichte Breite (LB)																	



### Garagen-Rolltor RollMatic – Decograin

Preise gültig für Tore inkl. Antrieb

Lichte Höhe (LH)	2500	2652	2702	2840	2868	2920	3121	3261	3414	3547	3788	4190	4308	4499	4705	4838	4974	5105
	2375	2487	2533	2621	2648	2819	3055	3168	3273	3421	3652	4023	4203	4285	4533	4661	4795	4925
	2250	2475	2518	2604	2629	2799	3033	3144	3246	3394	3620	3990	4167	4247	4491	4618	4749	4876
	2125	2461	2503	2586	2611	2738	2934	3017	3132	3248	3436	3575	4014	4090	4344	4472	4597	4724
	2000	2450	2488	2568	2594	2630	2800	2922	3051	3128	3302	3431	3837	3956	4147	4269	4394	4517
	1800	2429	2465	2542	2563	2600	2766	2885	3008	3081	3252	3376	3779	3893	4081	4199	4320	4441
	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
	Lichte Breite (LB)																	



Aufpreis

Ausführung als Außen-Rolltor

64,-

Außen-Notentriegelung

76,-



**Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. SupraMatic E - Color**

Lichte Höhe (LH)	2500	2078	2074	2317	2362	2413	2469	2527	2573	2624
	2375	2029	2054	2191	2234	2287	2334	2383	2423	2471
	2250	1983	2028	2077	2118	2164	2212	2254	2297	2343
	2125	1948	1985	2029	2070	2113	2158	2200	2235	2284
	2000	1911	1945	1982	2021	2060	2103	2144	2182	2224
	1875	1871	1924	1940	1984	2028	2064	2107	2150	2191
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
	Lichte Breite (LB)									



**Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. SupraMatic E - Decopaint**

Lichte Höhe (LH)	2500	2191	2204	2466	2531	2599	2675	2750	2819	2887
	2375	2136	2179	2334	2395	2464	2530	2597	2654	2721
	2250	2083	2146	2212	2270	2333	2398	2457	2517	2580
	2125	2043	2096	2157	2213	2274	2333	2391	2444	2508
	2000	2000	2050	2101	2157	2209	2266	2324	2376	2433
	1800	1953	2018	2048	2105	2162	2213	2269	2327	2379
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
	Lichte Breite (LB)									



**Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. SupraMatic E - Decograin**

Lichte Höhe (LH)	2500	2589	2641	2934	3043	3149	3262	3379	3491	3622
	2375	2511	2586	2784	2889	2995	3092	3195	3300	3423
	2250	2450	2543	2650	2750	2848	2944	3039	3141	3261
	2125	2401	2481	2578	2674	2762	2854	2945	3035	3133
	2000	2349	2424	2502	2594	2677	2768	2851	2938	3028
	1800	2286	2376	2429	2521	2607	2688	2768	2859	2941
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
	Lichte Breite (LB)									



<b>Garagentor-Antrieb ProMatic</b>	Minderpreis	117,-
Außen-Notentriegelung	Mehrpreis	31,-





Garagensor-Antriebe



	SupraMatic inkl. Handsender HS 5 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10		
		mit Führungsschiene K	471,-
	SupraMatic E	mit Führungsschiene M	500,-
		mit Führungsschiene L	561,-
	Einweg-Lichtschanke EL 101		58,-
	SupraMatic P inkl. Einweg-Lichtschanke EL 101	mit Führungsschiene K	539,-
		mit Führungsschiene M	568,-
		mit Führungsschiene L	629,-
	ProMatic inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10		
		mit Führungsschiene K	354,-
	ProMatic	mit Führungsschiene M	383,-
		mit Führungsschiene L	444,-
	Einweg-Lichtschanke EL 101		58,-
	ProMatic Akku inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10		
		mit Führungsschiene K	641,-
	ProMatic Akku	mit Führungsschiene M	670,-
		mit Führungsschiene L	731,-
	Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku		212,-
	Solarmodul SM 1-1 für ProMatic Akku		320,-


Größenraster Garagen-Sectionaltore

Raster-Torhöhe (RM)	Z-Beschlag Zugfeder-Beschlag mit Zugfeder-Technik Breite max. 4000 mm, max. 3000 mm in Silkgrain, Höhe max. 2625 mm																N-Beschlag Normal-Beschlag mit Torsionsfeder-Technik Breite max. 6000 mm, Höhe max. 3000 mm				Länge der Führungsschiene bei Beschlagsart	
																					Z	N
2625																					L	L
2500																					L	M
2375																					M	M
2250																					M	K
2205																					M	K
2125																					K	K
2080																					K	K
2000																					K	K
1955																					K	K
1875																					K	K
	2190	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 <sup>1)</sup>	5500 <sup>1)</sup>	6000 <sup>2)</sup>						
	Raster-Torbreite (LZ)																					

1) Bei Sectionaltoren ab 5000 mm wird ein SupraMatic P empfohlen!  
 2) Bei Sectionaltoren ab 6000 mm wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!



## Einfahrtstor-Antriebe



## LineaMatic



SK-Set LineaMatic \*

LineaMatic P 673,-

LineaMatic H 803,-

LineaMatic Akku-Solar 1175,-

89,-

RotaMatic  
ohne Heizung

SK-Set RotaMatic \*

RotaMatic 1 746,-

RotaMatic P1 864,-

RotaMatic PL1 924,-

RotaMatic Akku-Solar 1 1333,-

RotaMatic P2 1205,-

RotaMatic PL2 1306,-

RotaMatic Akku-Solar 2 1573,-

94,-

## VersaMatic



SK-Set VersaMatic \*

Gleitarm-Set

VersaMatic 1 802,-

VersaMatic P1 907,-

VersaMatic Akku-Solar 1 1410,-

VersaMatic 2 1147,-

VersaMatic P2 1356,-

VersaMatic Akku-Solar 2 1768,-

94,-

157,-

\* SK-Set besteht aus Einweg-Lichtschanke EL 301, LED Signalleuchte SLK 24 V und Kabelverschraubungen



**LineaMatic**  
**€ 398,-\***



**RotaMatic 2**  
**€ 598,-\***

\* Aktionspreise inklusive MwSt.



**Mobiles Zubehör für Antriebe**



	<p>5-Tasten-Handsender HS 5 BS</p> <p>Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436752</p> <p style="text-align: right;"><b>74,-</b></p>	<p>Funk-Innentaster FIT 1 BS Funk-Innentaster mit Schraub- und Klebmontage, 80 x 80 x 15 mm</p> <p>weiß (wie Abbildung) ArtNr. 4511821</p> <p style="text-align: right;"><b>69,-</b></p>
	<p>Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436753</p> <p style="text-align: right;"><b>74,-</b></p>	
	<p>Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436946</p> <p style="text-align: right;"><b>74,-</b></p>	
<p>4-Tasten-Handsender HS 4 BS</p> <p>Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511724</p> <p style="text-align: right;"><b>63,-</b></p>	<p>Handsenderhalterung inkl. Sonnenblendenclip</p> <p>transparent, für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS ArtNr. 436698</p> <p style="text-align: right;"><b>7,20</b></p> <p>transparent, für HSE 1 BS, HSE 2 BS, HSE 4 BS ArtNr. 437006</p> <p style="text-align: right;"><b>7,20</b></p>	
<p>1-Tasten-Handsender HS 1 BS</p> <p>Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511720</p> <p style="text-align: right;"><b>63,-</b></p>		
<p>1-Tasten-Handsender HSE 1 BS</p> <p>Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511728</p> <p style="text-align: right;"><b>63,-</b></p>		
<p>4-Tasten-Handsender HSE 4 BS</p> <p>Schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen ArtNr. 4511736</p> <p style="text-align: right;"><b>57,-</b></p> <p>Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511732</p> <p style="text-align: right;"><b>63,-</b></p>	<p>Handsender HSD 2-A BS</p> <p>Alu-Look, 2 Tastenfunktionen ArtNr. 436774</p> <p style="text-align: right;"><b>90,-</b></p>	
<p>2-Tasten-Handsender HSE 2 BS</p> <p>Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436754</p> <p style="text-align: right;"><b>63,-</b></p>	<p>Handsender HSD 2-C BS</p> <p>Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen ArtNr. 436775</p> <p style="text-align: right;"><b>90,-</b></p>	
<p>Weiße, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436755</p> <p style="text-align: right;"><b>63,-</b></p> <p>Grün, Lila, Gelb, Rot, Orange Hochglanzoberfläche mit Chromkappen</p> <p style="text-align: right;"><b>74,-</b></p>	<p>Handsender HSP 4 BS</p> <p>4 Tastenfunktionen ArtNr. 436776</p> <p style="text-align: right;"><b>66,-</b></p>	
<p>Dekore in Carbon, Silber, dunkles Wurzelholz mit Chromkappen</p> <p style="text-align: right;"><b>74,-</b></p>	<p>Handsender HSZ 1 BS</p> <p>1 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder ArtNr. 436779</p> <p style="text-align: right;"><b>57,-</b></p>	
	<p>Handsender HSZ 2 BS</p> <p>2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder ArtNr. 436782</p> <p style="text-align: right;"><b>57,-</b></p>	<p>Funk-Set FES 1-1 + HSE 4 BS</p> <p>FES 1-1 zum Ansteuern (Impuls) von Fremdantrieben sowie Ein- und Ausschalten von Licht und weiteren Verbrauchern, bis 2500 Watt + HSE 4 BS ArtNr. 52944</p> <p style="text-align: right;"><b>109,-</b></p>
		<p>Notenriegelung NET 3</p> <p>ArtNr. 437149</p> <p style="text-align: right;"><b>30,-</b></p>



## Codetaster für Antriebe



	<b>Funk-Codetaster FCT 3 BS</b>  Funk-Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren in schwarz, Tastatur beleuchtet ArtNr. 436758	<b>77,-</b>		<b>Codetaster CTR 1b-1</b>  Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511631	<b>151,-</b>
	<b>Funk-Codetaster FCT 10 BS</b>  Funk-Codetaster zur Ansteuerung von zehn Toren in schwarz, Tastatur beleuchtet ArtNr. 436759	<b>118,-</b>		<b>Codetaster CTR 3b-1</b>  Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511632	<b>174,-</b>
	<b>Codetaster CTR 1d</b>  Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor in schwarz, durch klappbare Blende geschützt ArtNr. 436355	<b>101,-</b>		<b>Codetaster CTV 3-1</b>  Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, Vandalismus-geschützte Metall-Tastatur ArtNr. 4511633	<b>207,-</b>
	<b>Codetaster CTR 3d</b>  Codetaster zur Ansteuerung von drei Antrieben in schwarz, durch klappbare Blende geschützt ArtNr. 436390	<b>134,-</b>		<b>Codetaster CTP 3-1</b>  Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, kratzunempfindliches Touch-Pad, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511634	<b>207,-</b>
	<b>Funk-Fingerleser FL 150</b>  Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 150 Fingerabdrücke einlernbar ArtNr. 4511640	<b>446,-</b>		<b>Touch Codetaster TC 1</b>  Codetaster zur Ansteuerung von einem Tore kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600258	<b>151,-</b>
	<b>Funk-Fingerleser FFL 12 BS</b>  Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 12 Fingerabdrücke einlernbar ArtNr. 436788	<b>167,-</b>		<b>Touch Codetaster TC 2T</b>  Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600194	<b>219,-</b>
	<b>4-Tasten-Handsender HSM 4</b>  Handsender mit Festcode ohne BiSecure ohne BiSecure mit grünen Tasten, 26,995 MHz ArtNr. 437231	<b>58,-</b>		<b>Touch Codetaster TC 3</b>  Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600195	<b>214,-</b>
	mit grauen Tasten, 40 MHz ArtNr. 437014	<b>58,-</b>			
	mit blauen Tasten, 868 MHz ArtNr. 437442	<b>58,-</b>			



Symbolfoto

### Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion **1**
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 148,- möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 148,- möglich



### Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

### Einfache, schnelle Montage

mit DryFix Zarge



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.



Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

\* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Normgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



**FEUERHEMMENT  
EI<sub>2</sub>30 C5**

Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.



**Feuerhemmend**  
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634




Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbau- maß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046

Maßgrößen bis zu einem Lichtes Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.


Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.




Alle Maße in mm.




Diagonalbefestigung (Mauerwerk)



Diagonalbefestigung  
(Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!



Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

### Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge 2 mm

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.


### Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.

## Präsentieren Sie Ihr Haus von seiner besten Seite

Lassen Sie sich überraschen, von einer Haustür, die Ihnen mehr bietet. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium oder Stahl / Alu entscheiden: Sicherheit und erstklassiges Design sind bei Hörmann Haustüren immer inklusive. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die ausgezeichnete Wärmedämmung – so sparen Sie Energie und bares Geld. Unser bestes Beispiel: die Premium-Haustür ThermoCarbon ist mit einem U-Wert von  $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  Wärmedämmweltmeister und mit der RC 4 Sicherheitsausstattung zugleich Sicherheitsklassenbester bei Aluminium-Haustüren.

Übrigens: Im Rahmen unserer Haustüraktion halten wir bis zum 31.12.2019 ausgesuchte Haustüren zum Vorteilspreis für Sie bereit.



Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Haustüren und Thermo65/Thermo46 Haus- und Eingangstüren.



Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche



Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	<b>168,-</b>
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	<b>495,-</b>
Schloss S7 Automatik: Fallenriegelschloss mit 7 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	<b>ohne Mehrpreise</b>
Schloss S7 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner)	<b>656,-</b>
Schloss S7 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	<b>906,-</b>
Schloss S7 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	<b>1278,-</b>
Schloss S7 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	<b>1416,-</b>
Aufrüstsatz Smart für S7 Scan und S7 Code mit Hoe Connect (Schließbleiste mit Rückmeldekontakt und Funkempfangseinheit HET-E1 24 BS)	<b>300,-</b>
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	<b>ohne Mehrpreis</b>
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 4	<b>662,-</b>
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H9) mit Tag- / Nacht-Schaltung	<b>131,-</b>

Hörmann Haustür-Aktion 2019

Mit der Haustür-Aktion 2019 bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2019 ausgewählte ThermoCarbon Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.

**3598,-** Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung  
Maßfertigung bis 1340 x 2350 mm

**3898,-** Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung  
Maßfertigung bis 1340 x 2350 mm

**ohne Aufpreis** 7 Aktionsfarben\*  
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert

**Bitte beachten:**

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.



## Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 9-fach Sicherheitsschloss H9, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv

189

300

301

302

304

max. 1340 x 2350 mm

4111,-

5151,-

5387,-

6080,-

5465,-



Motiv

305

306

308

309

310

max. 1340 x 2350 mm

5697,-

6090,-

5567,-

5510,-

5729,-



Motiv

312

314

504

565

568

max. 1340 x 2350 mm

6042,-

6051,-

4111,-

4773,-

4515,-



Motiv

650

680

686

860

862

max. 1340 x 2350 mm

5287,-

5350,-

5088,-

3794,-

3794,-

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche



**Ausstattungsöglichkeiten**

Aufpreis

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	<b>168,-</b>
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	<b>495,-</b>
ThermoSafe Hybrid Ab sofort erhalten Sie alle ThermoSafe Motive in Hybrid-Ausführung mit pulverbeschichteten Edelstahl-Außenblech. Nähere Informationen beim Hörmann Fachhändler	<b>180,-</b>

Hörmann Haustür-Aktion 2019

Mit der Haustür-Aktion 2019 bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2019 ausgewählte ThermoSafe Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.

**2798,-** Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung  
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

**2998,-** Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung  
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

**ohne Aufpreis** 7 Aktionsfarben\*  
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert



## Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv / Seitenteilverglasung	40 MG B	45 MG A	65 MG A	75 Mastercarre	110 Pave weiß
max. 1250 x 2250 mm	5560,-	4240,-	4143,-	3715,-	4240,-
Motiv / Seitenteilverglasung	136 Satinato	140 Pave weiß	166 Satinato	173 Pave weiß	176 Satinato
max. 1250 x 2250 mm	4485,-	4437,-	4691,-	4840,-	4245,-
Motiv / Seitenteilverglasung	177 Pave weiß	185 Mastercarre	188 MG A	189 MG A	402 Satinato
max. 1250 x 2250 mm	4605,-	3448,-	5497,-	3161,-	5773,-
Motiv / Seitenteilverglasung	413 Silk	449 Satinato	501 Satinato	502 / 222 Satinato	503 MG A
max. 1250 x 2250 mm	4719,-	4874,-	3161,-	3161,- / 3357,-	3161,-

\* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2019, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



**Aluminium-Haustüren ThermoSafe**

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

					
Motiv / Seitenteilverglasung	504 MG A	505 MG A	514 MG A	515 MG A	524 Float
max. 1250 x 2250 mm	<b>3161,-</b>	<b>3161,-</b>	<b>4136,-</b>	<b>4035,-</b>	<b>4496,-</b>
					
Motiv / Seitenteilverglasung	525 Float	551 Float mattiert	552 Float mattiert	553 Float mattiert	554 Ornament 553
max. 1250 x 2250 mm	<b>4258,-</b>	<b>3640,-</b>	<b>5613,-</b>	<b>5406,-</b>	<b>4616,-</b>
					
Motiv / Seitenteilverglasung	555 MG B	556 Float mattiert	557 MG A	558 Satinato	559 MG B
max. 1250 x 2250 mm	<b>4689,-</b>	<b>3588,-</b>	<b>3546,-</b>	<b>4903,-</b>	<b>4268,-</b>
					
Motiv / Seitenteilverglasung	560 MG B	565 Float mattiert	568 Float mattiert	581 MG B	583 Satinato
max. 1250 x 2250 mm	<b>4307,-</b>	<b>3565,-</b>	<b>3308,-</b>	<b>4554,-</b>	<b>5947,-</b>

\* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2019, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



## Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv / Seitenteilverglasung	585 Float mattiert	590 Satinato	596 Satinato	650 Pave weiß	659 MG A
max. 1250 x 2250 mm	4551,-	5481,-	4694,-	4049,-	4467,-
Motiv / Seitenteilverglasung	667 MG A	675 Satinato	680 Pave weiß	686 MG A	689 MG A
max. 1250 x 2250 mm	4611,-	5378,-	4117,-	3161,-	4408,-
Motiv / Seitenteilverglasung	693 MG A	694 Satinato	697 MG A	723 Satinato	757 MG A
max. 1250 x 2250 mm	3479,-	4744,-	4659,-	4514,-	5084,-
Motiv / Seitenteilverglasung	759 MG A	762 MG A	771 MG A	777 MG A	779 MG A
max. 1250 x 2250 mm	4828,-	4141,-	4141,-	3893,-	4213,-

\*2998,-

\* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2019, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



**Aluminium-Haustüren ThermoSafe**

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

						
Motiv / Seitenteilverglasung	797 MG A	799 MG A	823 Float mattiert	832 Float mattiert	836 Float mattiert	
max. 1250 x 2250 mm	4539,-	4282,-	3886,-	4391,-	4270,-	
						
Motiv / Seitenteilverglasung	860 Float mattiert	861 MG A	862 MG A	867 MG A	871 MG A	
max. 1250 x 2250 mm	2950,-	3506,-	2950,-	3161,-	2950,-	
						
Motiv / Seitenteilverglasung	872 MG A	877 MG A	878 Float mattiert	879 MG A	891 Float mattiert	
max. 1250 x 2250 mm	2950,-	3948,-	4141,-	4267,-	3546,-	
						
Motiv / Seitenteilverglasung passend zu Hörmann Sectionaltoren mit M-Sicke bzw. L-Sicke, ohne optischen Versatz	825 MG A für 2000 mm Torhöhe	845 MG A für 2125 mm Torhöhe	855 MG A für 2250 mm Torhöhe	875 MG A für 2000 mm Torhöhe	895 MG A für 2125 mm Torhöhe	898 MG A für 2250 mm Torhöhe
max. 1250 x 2250 mm	3472,-			3472,-		

\* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2019, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

## Ausstattungs­möglichkeiten Haustüren ThermoSafe

Aufpreis

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	168,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	495,-
Schloss S5 Automatik: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	ohne Mehrpreis
Schloss S5 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen über bauseitige Sprechanlage	437,-
Schloss S5 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	729,-
Schloss S5 Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Bluetooth Handy	729,-
Schloss S5 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	1101,-
Schloss S5 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	1239,-
Schloss S5 Touch Code Bluetooth mit Kabelübergang	1365,-
Aufrüstsatz Smart für Schlösser S5 Scan und S5 Code mit Kabelübergang	202,-
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	ohne Mehrpreis
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	97,-
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen)	140,-
Verdeckt liegende Bänder 2 Stück, ab RAM 2251 mm werden 3 Stück benötigt (3 Stück € 609,-)	420,-
Ausführung nach außen öffnend	95,-
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	ohne Mehrpreis
Innendrücker in Edelstahl (Rondo, Caro, Okto)	54,-
Glaswechsel (nicht möglich bei Motiv 40, 136, 166, 553, 555, 583, 590, 757, 759)	252,-
Drückergarnitur (Motivabhängig - nicht möglich bei Motiven mit "G" Griff)	175,-

## Seitenteile für Pfostenanlagen

		Float	Float mattiert	Mastercarre	Ornament 553	Pave weiß	Satinato	Slk weiß	MG A	MG B	Mehrpreis für RAL nach Wahl
400	x 2250	891	1017	959	959	1048	959	959	1167	1190	42
	x 2500	947	1087	1023	1023	1123	1023	1023	1255	1281	44
600	x 2250	1105	1311	1215	1215	1362	1215	1215	1557	1595	45
	x 2500	1181	1410	1304	1304	1469	1304	1304	1686	1729	47
800	x 2250	1320	1605	1473	1473	1678	1473	1473	1948	2001	48
	x 2500	1419	1739	1591	1591	1819	1591	1591	2122	2181	50
1000	x 2250	1534	1900	1731	1731	1993	1731	1731	2340	2407	50
	x 2500	1653	2063	1873	1873	2166	1873	1873	2554	2629	53
1200	x 2250	1745	2191	1985	1985	2304	1985	1985	2727	2809	53
	x 2500	1891	2390	2159	2159	2516	2159	2159	2989	3080	56
1400	x 2250	1961	2487	2243	2243	2620	2243	2243	3119	3216	56
	x 2500	2125	2714	2441	2441	2862	2441	2441	3420	3529	59
1600	x 2250	2175	2782	2501	2501	2935	2501	2501	3510	3622	58
	x 2500	2360	3039	2725	2725	3210	2725	2725	3853	3978	62

## Ausstattungs­möglichkeiten Seitenteil


Aufpreis

Edelstahl-Sockelblech	140,-
Glastrennende Sprosse (Ansichtsbreite 100 mm oder 150 mm)	192,-
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	ohne Mehrpreis
Seitenteil für Koppelanlage (pro Kopplung)	101,-

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Decograin Dekore



Ausstattungs-möglichkeiten

Ausstattungs-möglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür	105,-
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustüren THP 410 und THP 430	348,-
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive THP 100, THP 410, THP 430)	211,-
Automatikschloss	58,-
Reed-Kontakt	92,-
Ausführung Türelement nach außen öffnend	68,-
E-Öffner mit Tagesfalle	74,-

Zargenausführungen Profil A3 und A4 sind preisgleich

	RAL 9016	Aufpreis
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	Color	1046,-
	Dekor	1158,-
	Dekor	1194,-
Seitenteil bis 500 x 2250 mm mit Motivglas 700B, 750C, 850B, 900D	RAL 9016	1645,-
	Color	1757,-
	Dekor	1793,-

\* Aktionspreis der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2019, wahlweise ohne Aufpreis in 4 Aktionsfarben oder mit 200,- Euro Aufpreis in 3 Aktionsdekoren und 190,- Euro Aufpreis in 6 Matt deluxe Farben.  
 \*\* Im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion 2019 sind die Türen THP 010, 015, 515 mit dem Griff HB 38-2 ausgestattet.

Hörmann Haustür-Aktion 2019

Mit der Haustür-Aktion 2019 bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2019 ausgewählte Thermo65 Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.



- Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung  
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung  
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- Aktionsfarben\*  
Verkehrsweiß, Terrabraun, Anthrazitgrau, Anthrazit metallic
- Aktionsdekore\*\*  
Golden Oak, Dark Oak, Night Oak

- Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung  
In 6 exklusiven Matt deluxe Farben.
- Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung  
In 6 exklusiven Matt deluxe Farben.



## Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

						
Motiv	THP 010**		THP 015**		THP 515**	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1388,-		1462,-		1462,-	
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1714,-		1788,-		1788,-	
						
Motiv	THP 100	THP 410S	THP 430E	THP 600S		
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1415,-	2333,-	2333,-	2450,-		
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	1741,-	2659,-	2659,-	2776,-		
						
Motiv	THP 700B	THP 700S	THP 750C	THP 800S	THP 810E	THP 810S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	2178,-		2178,-	2339,-	2339,-	
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2504,-		2504,-	2665,-	2665,-	
						
Motiv	THP 820S	THP 850B	THP 900D THP 900S			
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	2339,-	2528,-	2339,-			
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2665,-	2854,-	2665,-			

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Decograin Dekore



**Ausstattungsöglichkeiten**

Aufpreis

Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900, TPS 100, TPS 200 und TPS 400	<b>105,-</b>
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050	<b>348,-</b>
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive TPS 100, 200 und 400)	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750 und TPS 900	<b>211,-</b>
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050	<b>455,-</b>
Seitenteil bis 500 x 2250 mm		<b>RAL 9016 859,- Color 971,- Dekor 1007,-</b>
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	für Motive 700B, 750C, 900D	<b>RAL 9016 1458,- Color 1570,- Dekor 1606,-</b>
Ausführung Türelement nach außen öffnend		<b>68,-</b>
Ausführung mit Rosetten-Drückergarnitur oder Drück- und Wechselgarnitur mit Kurzschild		<b>116,-</b>
E-Öffner mit Tagesfalle		<b>74,-</b>
Zargenausführungen Profil A1 und A2 sind preisgleich		



## Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

				
Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 515	TPS 020S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	980,-	1020,-	1020,-	1200,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1306,-	1346,-	1346,-	1526,-
				
Motiv	TPS 025S	TPS 030S	TPS 040S	TPS 050S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1270,-	1390,-	1200,-	1200,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1596,-	1716,-	1526,-	1526,-
				
Motiv	TPS 100	TPS 200I	TPS 400I	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1020,-	1270,-	1155,-	
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	1346,-	1596,-	1481,-	
				
Motiv	TPS 700B	TPS 750C	TPS 900D	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1390,-	1390,-	1434,-	
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1716,-	1716,-	1760,-	

Vorzugsfarben

mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben

mit strukturierter Oberfläche



- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß
- 2 RAL 9006 Weißaluminium
- 3 RAL 8028 Terrabraun matt
- 4 RAL 7040 Fenstergrau matt
- 5 RAL 7030 Steingrau matt
- 6 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- 7 RAL 7015 Schiefergrau matt
- 8 RAL 6009 Tannengrün matt
- 9 RAL 6005 Moosgrün matt
- 10 RAL 3003 Rubinrot matt
- 11 RAL 9007 Graualuminium
- 12 RAL 9001 Cremeweiß
- 13 RAL 7039 Quarzgrau
- 14 RAL 7030 Steingrau
- 15 RAL 7016 Anthrazitgrau
- 16 RAL 7015 Schiefergrau
- 17 Farbton CH 703 Anthrazit metallic
- 18 Farbton CH 607 Maronefarben
- 19 Farbton CH 907 Graualuminium



Aluminium-Haustüren TopComfort mit Motivglas

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	100	101	100 / MG 111
bis 1250 × 2250 mm	2810,-	3002,-	3254,-
Motiv	100 / MG 112	100 / MG 113	100 / MG 114
bis 1250 × 2250 mm	3254,-	3322,-	3322,-
Motiv	100 / MG 115	100 / MG 116	100 / MG 117
bis 1250 × 2250 mm	3254,-	3254,-	3322,-

Ausstattungsöglichkeiten

Vorzugsfarben auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß  
RAL nach Wahl  
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2

Aufpreis


ohne Mehrpreis

125,-

302,-

**Aluminium-Haustür ThermoSafe**

- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheits Schloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- **hohe Wärmedämmung** mit einem  $U_D$ -Wert von bis zu  $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^{**}$
- Maßfertigung bis  $1250 \times 2250 \text{ mm}$



**Tech-PAKET**

- ThermoSafe oder ThermoSafe Hybrid mit S5 Bluetooth-Schloss. Komfortable Bedienung via Smartphone mittels APP ohne Schlüssel!

Preis: € 698,-\*



In 7 Aktionsfarben  
 Ohne Verglasung  
 ab € 2798,-\*  
 mit Verglasung  
 ab € 2998,-\*



**Design&Secure-PAKET**

- ThermoSafe in Hybrid Ausführung, Außenblech aus pulverbeschichtetem Edelstahl in Verkehrsweiß matt oder 20 Vorzugsfarben, innen immer Verkehrsweiß matt
- verdeckt liegende, nicht sichtbare Bänder, Edelstahl-Innendrücker Caro mit Ovalrosette und Bodeneinstandsprofil aus Purenit
- geschlossene Motive im Standard mit H5-Schloss in geprüfter zertifizierter RC 4 Ausführung
- Motive mit Verglasung im Standard in RC 3 und gegen Mehrpreis in RC 4 möglich! (Seitenteil ausschließlich in RC 3 möglich!)


Preis: € 698,-\*

CH 703 Anthrazit metallisch (Feinstruktur matt)	CH 607 Maronefarben (Feinstruktur matt)	CH 907 Graualuminium (Feinstruktur matt)
RAL 7015 Schiefergrau (Feinstruktur matt)	RAL 7016 Anthrazitgrau (Feinstruktur matt)	RAL 9007 Graualuminium (Feinstruktur matt)
RAL 7030 Steingrau (Feinstruktur matt)	RAL 7039 Quarzgrau (Feinstruktur matt)	RAL 9001 Cremeweiß (Feinstruktur matt)
RAL 3003 Rubinrot (matt)	RAL 6005 Moosgrün (matt)	RAL 6009 Tannengrün (matt)
RAL 7015 Schiefergrau (matt)	RAL 7016 Anthrazitgrau (matt)	RAL 7030 Steingrau (matt)
RAL 7035 Lichtgrau (matt)	RAL 7040 Fenstergrau (matt)	RAL 8028 Terrabraun (matt)
RAL 9006 Weißaluminium (seidenglänzend)	RAL 9016 Verkehrsweiß (glänzend)	


Duradecor Oberflächen



Weißlack RAL 9016




Lichtgrau RAL 7035



Bütte Weiß



Bütte Lichtgrau



Esche weiß



Italienische Akazie



Kanadischer Ahorn



Französische Buche

Duradecor Struktur Oberflächen



Graueiche (auch Quermaserung)



Weißeiche (auch Quermaserung)



Wildeiche (auch Quermaserung)



Roheiche (auch Quermaserung)



Dunkeleiche




Spanische Eiche (auch Quermaserung)



Nussbaum



Gebürstete Salzeiche



Gebürstet Weiß



Gebürstete Pinie

**Ausstattungsöglichkeiten**

Ausstattungsbeschreibung	Aufpreis	Aufpreis WC	Aufpreis Planar
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt mit Rosette rund	0,-	15,-	66,-
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette rund	46,-	67,-	x
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette eckig	46,-	67,-	x
Drücker für Bundbart oder PZ Senso Edelstahl matt mit Rosette rund	28,-	58,-	94,-
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 2 Edelstahl matt mit Rosette rund	0,-	15,-	71,-
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 3 Edelstahl matt mit Rosette rund	2,-	20,-	71,-
Drücker für Bundbart oder PZ Apart Edelstahl matt mit Rosette rund	57,-	77,-	106,-
ohne Schlüssellochbohrung	0,-		0,-
Flüsterfalle	10,-		
Magnetfallenschloss BB	129,-	161,-	
Renovierungsbekleidung 80 mm mit 12 mm Hobelnase	58,-		
Lichtausschnitt ESG 4 mm klar (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	148,-		
Lichtausschnitt ESG 4 mm Satinato (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	181,-		



## Wohnraumtüren

Preise gültig für Türen in den 18 abgebildeten Baseline Duradecor Oberflächen mit Linea Edelstahl Drücker matt mit Rosette rund

### Türblatt Röhrenspanplatte

mit runder Türkante, optional eckige oder stumpfe Türkante, siehe untere Abbildungen.  4Protect Kantenschutz bei allen Türen in eckiger oder stumpfer Ausführung in den Oberflächen: Esche Weiß, Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Bütte Lichtgrau, Bütte weiß, Weißlack ähnlich RAL 9016 und Gebürstet weiß

### Zarge

Holz-Umfassungszarge für Wandstärke 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320 mm mit einer Verstellbreite von -5 bis +15 mm und einer Bekleidungsbreite von 60 mm und runder Kante. Dekorverlauf generell längs.

### Bänder

Bandfarbe vernickelt.

Band bis Türbreite 958 mm: V3420 WF, zweiteilig, wartungsfrei

### Schloss (DIN)

Klasse 1, BB, nickelsilber, Schlieblech silberfarbig

### Türstärke

ca. 40 mm



### Drückergarnituren



Linea  
Rosette rund

Linea Flachrosette  
rund

Linea Flach-rosette  
eckig



Senso  
Rosette rund

Basica 2  
Rosette rund

Basica 3  
Rosette rund



Apart  
Rosette rund

Wohnraumtür gefälzt  
Verkehrsweiß RAL 9016

### Ausführung gefälzt

Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm

Wandstärke	Höhe LZ	Höhe LZ
	2010 mm	2110 mm
80 - 140 mm	283,-	410,-
150 - 200 mm	300,-	427,-
220 - 280 mm	314,-	441,-
300 - 320 mm	329,-	456,-



### Ausführung stumpf mit verdeckt liegenden Euro 3D-Bändern

Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm

Wandstärke	Höhe LZ	Höhe LZ
	2010 mm	2110 mm
100 - 140 mm	370,-	497,-
150 - 200 mm	387,-	514,-
220 - 280 mm	401,-	528,-
300 - 320 mm	416,-	543,-



**Nebeneingangstür  
Edition46  
Motiv 010  
€ 798,-\***



### Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010

Baugleich zu Thermo46

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge A2 in eckiger Optik
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem  **$U_p$ -Wert von bis zu  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**
- Aufmaßgrößen: von  $700 \times 1875 \text{ mm}$  bis  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  Rahmenaußenmaß




Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703

### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2



Drückergarnitur



Wechselgarnitur




### Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem  **$U_p$ -Wert von bis zu  $0,98 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**
- Aufmaßgrößen: von  $700 \times 1875 \text{ mm}$  bis  $1250 \times 2250 \text{ mm}$  Rahmenaußenmaß



Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016



Graualuminium CH 907




Anthrazit metallic CH 703

### Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Drückergarnitur



Wechselgarnitur






Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbecht. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberflächen. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. \* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2019 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



**Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtet Zargenmaß**

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer HDC 35 und Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!**

Eckzarge 40										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
2801-3000	2043	302	2345	348	2617	403	3001	464	3090	470
2541-2800	1894	280	2174	322	2418	373	2772	429	2858	435
2321-2540	1665	246	1910	282	2093	325	2399	373	2547	388
2211-2320	1543	227	1771	261	1933	301	2214	346	2355	360
2086-2210	1431	211	1642	242	1784	278	2043	320	2178	333
1961-2085	1327	195	1522	224	1647	258	1885	296	2013	308
LZ-Breite in mm	505-795		796-920		921-1045		1046-1170		1171-1300	
Eckzarge 20										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
2821-3000	2043	302	2345	348	2617	403	3001	464	3090	470
2561-2820	1894	280	2174	322	2418	373	2772	429	2858	435
2341-2560	1665	246	1910	282	2093	325	2399	373	2547	388
2231-2340	1543	227	1771	261	1933	301	2214	346	2355	360
2106-2230	1431	211	1642	242	1784	278	2043	320	2178	333
1981-2105	1327	195	1522	224	1647	258	1885	296	2013	308
LZ-Breite in mm	505-835		836-960		961-1085		1086-1210		1211-1300	
Blockzarge 85/75 oder 95/75										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
2766-3000	2043	302	2345	348	2617	403	3001	464	3090	470
2506-2765	1894	280	2174	322	2418	373	2772	429	2858	435
2286-2505	1665	246	1910	282	2093	325	2399	373	2547	388
2176-2285	1543	227	1771	261	1933	301	2214	346	2355	360
2051-2175	1431	211	1642	242	1784	278	2043	320	2181	333
1926-2050	1327	195	1522	224	1647	258	1885	296	2013	308
LZ-Breite in mm	505-725		726-850		851-975		976-1100		1100-1300	
Blockzarge 85/55 oder 95/55										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
2786-3000	2043	302	2345	348	2617	403	3001	464	3090	470
2526-2785	1894	280	2174	322	2418	373	2772	429	2858	435
2306-2525	1665	246	1910	282	2093	325	2399	373	2547	388
2196-2305	1543	227	1771	261	1933	301	2214	346	2355	360
2071-2195	1431	211	1642	242	1784	278	2043	320	2181	333
1946-2070	1327	195	1522	224	1647	258	1885	296	2013	308
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1200	1201-1300
Blockzarge 62/55										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
2786-3000	2063	302	2365	348	2637	403	3025	464	3117	470
2526-2785	1914	280	2194	322	2438	373	2796	429	2885	435
2306-2525	1685	246	1930	282	2113	325	2423	373	2574	388
2196-2305	1563	227	1791	261	1953	301	2238	346	2382	360
2071-2195	1451	211	1662	242	1804	278	2067	320	2205	333
1946-2070	1347	195	1542	224	1667	258	1909	296	2040	308
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1200	1201-1300




**Drückergarnituren - Aufpreis**

Drückergarnitur D-110, Rosette PZ (F1)

Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016

Alu	Edelstahl
58,-	113,-



**Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtetes Zargenmaß**

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 5000 und Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!**






Eckzarge 40												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
2801-3000	4474	687	4657	714	4775	743	5045	772	5187	803	5519	843
2541-2800	4298	660	4474	687	4585	714	4847	743	4981	772	5303	811
2321-2540	3898	600	4058	624	4152	649	4397	675	4513	702	4811	737
2211-2320	3744	577	3898	600	3986	624	4224	649	4333	675	4622	709
2086-2210	3596	555	3744	577	3826	600	4058	624	4160	649	4441	682
1961-2085	3454	533	3596	555	3672	577	3898	600	3994	624	4266	655
LZ-Breite in mm	1200-1670		1671-1920		1921-2045		2046-2170		2171-2420		2421-2600	

Eckzarge 20												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
2821-3000	4474	687	4657	714	4775	743	5045	772	5187	803	5519	843
2561-2820	4298	660	4474	687	4585	714	4847	743	4981	772	5303	811
2341-2560	3898	600	4058	624	4152	649	4397	675	4513	702	4811	737
2231-2340	3744	577	3898	600	3986	624	4224	649	4333	675	4622	709
2106-2230	3596	555	3744	577	3826	600	4058	624	4160	649	4441	682
1981-2105	3454	533	3596	555	3672	577	3898	600	3994	624	4266	655
LZ-Breite in mm	1200-1710		1711-1960		1961-2085		2086-2210		2211-2460		2461-2600	

Blockzarge 85/75 oder 95/75												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
2766-3000	4474	687	4657	714	4775	743	5045	772	5187	803	5519	843
2506-2765	4298	660	4474	687	4585	714	4847	743	4981	772	5303	811
2286-2505	3898	600	4058	624	4152	649	4397	675	4513	702	4811	737
2176-2285	3744	577	3898	600	3986	624	4224	649	4333	675	4622	709
2051-2175	3596	555	3744	577	3826	600	4058	624	4160	649	4441	682
1926-2050	3454	533	3596	555	3672	577	3898	600	3994	624	4266	655
LZ-Breite in mm	1200-1600		1601-1850		1851-1975		1976-2100		2101-2350		2351-2600	

Blockzarge 85/55 oder 95/55												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
2786-3000	4474	687	4657	714	4775	743	5045	772	5187	803	5519	843
2526-2785	4298	660	4474	687	4585	714	4847	743	4981	772	5303	811
2306-2525	3898	600	4058	624	4152	649	4397	675	4513	702	4811	737
2196-2305	3744	577	3898	600	3986	624	4224	649	4333	675	4622	709
2071-2195	3596	555	3744	577	3826	600	4058	624	4160	649	4441	682
1946-2070	3454	533	3596	555	3672	577	3898	600	3994	624	4266	655
LZ-Breite in mm	1200-1640		1641-1890		1891-2015		2016-2040		2041-2390		2391-2600	

Blockzarge 62/55												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
2786-3000	4511	687	4694	714	4812	743	5086	772	5228	803	5563	843
2526-2785	4335	660	4511	687	4622	714	4888	743	5022	772	5347	811
2306-2525	3935	600	4095	624	4189	649	4438	675	4554	702	4855	737
2196-2305	3781	577	3935	600	4023	624	4265	649	4374	675	4666	709
2071-2195	3633	555	3781	577	3863	600	4099	624	4201	649	4485	682
1946-2070	3491	533	3633	555	3709	577	3939	600	4035	624	4310	655
LZ-Breite in mm	1200-1640		1641-1890		1891-2015		2016-2140		2141-2390		2391-2600	



**Ausstattungsöglichkeiten - Aufpreis**

	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	257,-	514,-
1-teilig in der Gehrung verschweißte Zarge	79,-	79,-
Türschließer auf Bandgegenseite mit Eckzarge 40	39,-	130,-

Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016


**Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtet Zargenmaß**





Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Federband oder Türschließer HDC 35 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz

Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
2203-2458	<b>1094*</b>	<b>1094*</b>	<b>1187*</b>	<b>1187*</b>	
2084-2208	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	
1959-2083	<b>585</b>	<b>601</b>	<b>615</b>	<b>665</b>	
1708-1958	<b>465</b>	<b>483</b>	<b>615</b>	<b>656</b>	
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	

DryFix-Zarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
2209-2458	<b>1272*</b>	<b>1272*</b>	<b>1365*</b>	<b>1365*</b>	<b>1690*</b>
2084-2208	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>1566*</b>
1959-2083	<b>763</b>	<b>779</b>	<b>793</b>	<b>843</b>	<b>1566*</b>
1708-1958	<b>643</b>	<b>661</b>	<b>793</b>	<b>834</b>	<b>1420*</b>
LZ-Breite in mm	564-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418

Blockzarge				
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.			
2209-2458	<b>1394*</b>	<b>1394*</b>	<b>1487*</b>	<b>1773*</b>
2084-2208	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>982</b>	<b>1649*</b>
1959-2083	<b>885</b>	<b>901</b>	<b>965</b>	<b>1649*</b>
1708-1958	<b>765</b>	<b>783</b>	<b>956</b>	<b>1503*</b>
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1168	1169-1418


Universal-Eckzarge Türblatt 4-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1419-1679	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	
1169-1418	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	
919-1168	<b>679</b>	<b>688</b>	<b>785</b>	<b>785</b>	
LZ-Breite in mm	418-793	794-918	919-1043	1044-1168	



\* Türelement inkl. Türschließer

**Ausstattungsöglichkeiten - Aufpreis**


	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	257,-	582,-
Blechdicke 1,5 mm, 1-flügelig bis 1167 mm Breite und 2208 mm Höhe	100,-	200,-
Türschließer HDC 35 (Bandseite)	198,-	0,-
Türschließer HDC 35 (Bandgegenseite)	237,-	78,-




**Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtetes Zargenmaß**

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 4000 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz


Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2209-2458	<b>3205</b>	<b>3205</b>	<b>3205</b>	<b>3302</b>	<b>3302</b>	<b>3302</b>
2084-2208	<b>3045</b>	<b>3045</b>	<b>3045</b>	<b>3045</b>	<b>3045</b>	<b>3302</b>
1959-2083	<b>2746</b>	<b>2776</b>	<b>2776</b>	<b>2922</b>	<b>3045</b>	<b>3302</b>
1708-1958	<b>2505</b>	<b>2660</b>	<b>2734</b>	<b>2922</b>	<b>3045</b>	<b>3302</b>
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



Blockzarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2209-2458	<b>3625</b>	<b>3625</b>	<b>3625</b>	<b>3722</b>	<b>3722</b>	<b>3722</b>
2084-2208	<b>3465</b>	<b>3465</b>	<b>3465</b>	<b>3465</b>	<b>3465</b>	<b>3722</b>
1959-2083	<b>3166</b>	<b>3196</b>	<b>3196</b>	<b>3342</b>	<b>3465</b>	<b>3722</b>
1708-1958	<b>2925</b>	<b>3080</b>	<b>3154</b>	<b>3342</b>	<b>3465</b>	<b>3722</b>
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



DryFix-Zarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
2209-2458	<b>3436</b>	<b>3436</b>	<b>3436</b>	<b>3533</b>	<b>3533</b>	<b>3533</b>
2084-2208	<b>3276</b>	<b>3276</b>	<b>3276</b>	<b>3276</b>	<b>3276</b>	<b>3533</b>
1959-2083	<b>2977</b>	<b>3007</b>	<b>3007</b>	<b>3153</b>	<b>3276</b>	<b>3533</b>
1708-1958	<b>2736</b>	<b>2891</b>	<b>2965</b>	<b>3153</b>	<b>3276</b>	<b>3533</b>
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



**Drückergarnituren - Aufpreis**

	Kunststoff	Alu	Edelstahl
Drückergarnitur D-110, Kurzschild PZ (Kurzschild oben)		<b>57,-</b>	<b>107,-</b>
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ	<b>66,-</b>	<b>124,-</b>	<b>179,-</b>

# Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**

Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

- **Torantriebe / Türantriebe**

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.

- **Haustüren**


Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

- **Stahltüren**

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

- **Zargen**

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Haustüren



Stahltüren

**HÖRMANN AUSTRIA** Ges.m.b.H.

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23  
A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31  
A-2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1  
[www.hoermann.at](http://www.hoermann.at)

**Öffnungszeiten Schauraum:**

Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr  
Samstag von 8 bis 12 Uhr

